



BORDSTEL

Højderegulerbare



Bordstel

Højderegulerbart stel, tung belastning





Bredde	Dybe	Vandring	Løfteevne	Farve	Varenummer
848 mm	600 mm	400 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	436 005 090
1148 mm	600 mm	400 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	436 005 120
1448 mm	600 mm	400 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	436 005 150
1748 mm	600 mm	400 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	436 005 180
2348 mm	600 mm	400 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	436 005 240

Alle stålkomponenter er lavet af stål kvalitet 037 DIN 2395A, som er resistente over for de kemikalier som oftes anvendes i laboratorier, og har en pulver-coating på mindst 80µ. Rammerne er lavet af 35 mm x 35 mm stålrør. Ben leveres med justerbare nivelleringsfødder med stål tråd.

Bordstel



Højderegulerbart stel, DL15



Stelmål	Indvendigt mål	Vandring	Løfteevne	Farve	Varenummer
B 848 x D 600 mm	C = 696 mm	500 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	435 005 090
B 1148 x D 600 mm	C = 996 mm	500 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	435 005 120
B 1448 x D 600 mm	C = 1296 mm	500 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	435 005 150
B 1748 x D 600 mm	C = 1596 mm	500 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	435 005 180

Bordstel




Højderegulerbart stel, GMO



Panel bredde	Stel udvendig (A)	Konsol udvendigt (B)	Montagehuller	Vandring	Løfteevne	Farve	Varenummer
898 mm	892 mm	848 mm	868 mm	650 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	414 536 5090
1198 mm	1192 mm	1148 mm	1168 mm	650 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	414 536 5120
1498 mm	1492 mm	1448 mm	1468 mm	650 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	414 536 5150
1798 mm	1792 mm	1748 mm	1768 mm	650 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	414 536 5180
2398 mm	2398 mm	2348 mm	2368 mm	650 mm	150 kg	Hvid RAL 9016	414 536 5240

Bordstel





Højderegulerbart vægstel, model DL4



Montagemål (A)	Stelmål (B)	Indv. mål (C)	Vandring (kan begrænses)	Løfteevne	Farve	Varenummer
A = 687 mm	B = 848 mm	C = 720 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	434 006 090
A = 987 mm	B = 1148 mm	C = 1020 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	434 006 120
A = 1287 mm	B = 1448 mm	C = 1320 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	434 006 150
A = 1587 mm	B = 1748 mm	C = 1620 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	434 006 180

Bordstel




Højderegulerbart panelstel system 14 model DL4



Montagemål (A)	Stelmål (B)	Panel bredde (C)	Indv. (D)	Vandring (kan begrænses)	Løfteevne	Farve	Varenummer
A = 869 mm	B = 848 mm	C = 898 mm	D = 720 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	414 526 2090
A = 1169 mm	B = 1148 mm	C = 1198 mm	D = 1020 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	414 526 2120
A = 1469 mm	B = 1448 mm	C = 1498 mm	D = 1320 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	414 526 2150
A = 1769 mm	B = 1748 mm	C = 1798 mm	D = 1620 mm	675 mm	100 kg	Hvid RAL 9016	414 526 2180

Bordstel




Højderegulerbart, system 14



Stelmål	Bordplade	Vandring	Løfteevne	Farve	Varenummer
B 790 x D 602 mm	B 900 x D 650 mm	200 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	103 840 0430
B 1090 x D 602 mm	B 1200 x D 650 mm	200 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	103 840 0420
B 1390 x D 602 mm	B 1500 x D 650 mm	200 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	103 840 0410
B 1690 x D 602 mm	B 1800 x D 650 mm	200 mm	300 kg	Hvid RAL 9016	103 840 0440

Bordstel

Højderegulerbart fritstående stel, LA31



Stelmål (B)	Bordplade	Indvendigt (C)	Vandring	Løfteevne	Farve	Varenummer
B 848 x D 600 mm	B 900 x D 650 mm	C = 683 mm	300 mm	300 kg	Farve RAL 9016	437 005 090
B 1148 x D 600 mm	B 1200 x D 650 mm	C = 983 mm	300 mm	300 kg	Farve RAL 9016	437 005 120
B 1448 x D 600 mm	B 1500 x D 650 mm	C = 1283 mm	300 mm	300 kg	Farve RAL 9016	437 005 150
B 1748 x D 600 mm	B 1800 x D 650 mm	C = 1583 mm	300 mm	300 kg	Farve RAL 9016	437 005 180
B 2348 x D 600 mm	B 2400 x D 650 mm	C = 2183 mm	300 mm	300 kg	Farve RAL 9016	437 005 240

www.labflex.com

Labflex er en af Europas største leverandører af inventar til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren. Virksomhedens viden er samlet i tre kompetencecentre: Hospitaler, laboratorier og uddannelse. Labflex' produkter produceres i Danmark og distribueres i hele verden. For yderligere information: www.labflex.com

HOVEDKONTOR

Labflex A/S
Gemsevej 14
DK - 7800 Skive

T +45 8747 2700

KØBENHAVN

Labflex A/S
Marielundsvej 45 A
DK - 2730 Herlev

T +45 8747 2700

AARHUS

Labflex A/S
True Møllevej 5
DK - 8381 Tilst

T +45 8747 2700

NORGE

Labflex Norge AS
Skullerud Næringspark
Olaf Helsets vei 5
N - 0694 Oslo

T +45 8747 2700

ENGLAND

Labflex Limited
Pegasus Business Park
Castle Donington
UK - DE74 2TZ

T +44 (0) 1332 638 071